

ООО "СТЕРХ" - ЗАВОД ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

**STERH**

ПИЩЕВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЕМКОСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
**МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!**  
100% ПЕРВИЧНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ СЫРЬЁ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



[WWW.STERH-PF.RU](http://WWW.STERH-PF.RU)

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЕМКостей STERH

## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ



Горизонтальные емкости	Объем, л.	Д/Ш/В, мм.	Люк D, мм.
GOR 250	250	920x635x690	350
GOR 500	500	1140x810x870	350
GOR 1000	1000	1480x1020x1050	350
GOR 2000	2000	1850x1280x1310	450
GOR 3000	3000	1950x1360x1550	450
GOR 5000	5000	2350x1730x1720	450
GOR 5000Y	5000	2350x1730x1720	450

Горизонтальные емкости имеют максимальную вместимость и прочность, обладают высокой устойчивостью от опрокидывания благодаря множеству точек опоры, что позволяет использовать баки для надежной доставки больших объемов продукции. Емкости хорошо подходят для открытых площадок и промышленных помещений.

## ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ



Вертикальные емкости	Объем, л.	Д/Ш/В, мм.	Люк D, мм.
VERT 200	200	d530x1050	350
VERT 300	300	d710x840	350
VERT 500	500	d640x1760	350
VERT 780	780	d940x1290	350
VERT 800	800	d780x1720	350
VERT 1000	1000	d780x2300	350
VERT 2000	2000	d1600x1200	450
VERT 3000	3000	d1510x1830	450
VERT 4500 (max 5000)	5000	d2000x1770	450
VERT 4500T (max 5000)	5000	d2000x1770	450
VERT 10000	10000	d2250x2550	450

Вертикальные цилиндрические емкости представлены наибольшим ассортиментом, они занимают наименьшую площадь поверхности и способны хранить большие запасы воды и жидкостей. Благодаря простой форме достигается наиболее доступная цена емкостей соответствующих объемов – идеальное соотношение цена-качество.



Кассета для перевозки воды и ЖКУ	Объем, л.	Д/Ш/В, мм.	Люк D, мм.
Кассета 2x4500 (max5000) blue	10000	4200x2150x1850	450
Кассета 2x4500 (max5000) yellow	10000	4200x2150x1850	450
Кассета 1x4500 (max5000) blue	5000	2130x2130x1850	450
Кассета 1x4500 (max5000) yellow	5000	2130x2130x1850	450

УКРАИНА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: +7 (988) 550-50-90  
КАЗАХСТАН, СТАВРОПОЛЬ, АСТРАХАНЬ, ВОЛГОГРАД: +7 (988) 550-50-99  
КУРСК, ВОРОНЕЖ, САМАРА: +7 (988) 550-50-30

+7 (863) 298-58-73  
+7 (988) 550-50-40  
STERH-PF@MAIL.RU

## КВАДРАТНЫЕ ЕМКОСТИ



### Квадратные емкости

SQ 300

SQ 800

SQ 1000

Объем, л.

300

800

1000

Д/Ш/В, мм.

880x880x570

1230x1230x740

1850x1000x730

Люк D, мм.

350

350

350

Емкости имеют компактные размеры (высота всего 570-740 мм) и высокую прочность, что позволяет использовать их в любых помещениях, на пищевых производствах, а так же на транспорте – в качестве дополнительных топливных баков или для транспортировки жидких и сыпучих продуктов даже на легковом транспорте. Отличное решение для частного домовладения или малого предпринимательства – от автомойки до мини пекарни.

## ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ



### Прямоугольные емкости

VERT 750P

VERT/RCG 1000R

Объем, л.

750

1000

Д/Ш/В, мм.

750x750x1680

1530x680x1460

Люк D, мм.

350

350

Прямоугольные емкости на 750 и 1000 литров имеют ширину не более 68-75 см и проходят в стандартные дверные проемы. Плоская форма баков занимает минимум места вдоль стены, значительно экономя пространство и позволяя устанавливать их в любых помещениях – от производства до частного домовладения.

## БАКИ ДЛЯ ДУША



### Баки для душа

SHOWER 100

SHOWER 150

SHOWER 200

SHOWER 250

SHOWER 300

Объем, л.

100

150

200

250

300

Д/Ш/В, мм.

840x840x240

850x890x270

950x980x270

1010x1010x470

880x880x570

Люк D, мм.

350

350

350

350

350

Специальная конструкция и покрытие емкостей для душа обеспечивает надежное хранение, быстрый нагрев и отсутствие цветения воды в баке благодаря внешнему слою с УФ фильтром. Идеальное решение для частного домовладения, дачного хозяйства, строительной площадки или полевых работ. Баки для душа имеют привлекательный внешний вид и долгий срок службы, комплектуются крышкой с дыхательным клапаном.



## ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ЕМКостей

Установка емкости осуществляется только на ровном прочном основании

Малые емкости устанавливаются вручную, большие – с использованием подъемного крана

Погрузку и разгрузку пластиковых емкостей следует производить только в пустом состоянии

При монтаже крупных емкостей необходимо обеспечить надежную устойчивость площадки с бетонной подушкой не менее 5 сантиметров

Емкости для душа **STERH SHOVER** на 100, 150, 200, 250 и 300 литров следует устанавливать на прочное основание с дополнительной фиксацией для защиты от ветровых нагрузок в пустом состоянии

Не допускается дополнительное внешнее давление и нагрузки на емкость при транспортировке, монтаже и эксплуатации

Следует использовать гибкие соединительные шланги для впускных и сливных штуцеров во избежание повышенного давления на отдельные участки емкости

Емкости выдерживают температуру окружающей среды от -30С до +65С

При длительном хранении изделия следует соблюдать исходные условия завода-изготовителя: крышка закрыта, впускные и выпускные патрубки заглушены

Для домашнего использования оптимально подходят емкости с шириной не более 79 см, что позволяет вносить их в стандартный дверной проем:

GOR 250  
GOR 500

VERT 200  
VERT 300  
VERT 500

VERT 750P  
VERT/RCG 1000R



УКРАИНА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: +7 (988) 550-50-90  
КАЗАХСТАН, СТАВРОПОЛЬ, АСТРАХАНЬ, ВОЛГОГРАД: +7 (988) 550-50-99  
КУРСК, ВОРОНЕЖ, САМАРА: +7 (988) 550-50-30

+7 (863) 298-58-73  
+7 (988) 550-50-40  
STERH+PF@MAIL.RU

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕМКОСТЕЙ И ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ ВЕЩЕСТВ



Перед использованием емкости её необходимо промыть питьевой водой с добавлением обеззараживающего средства

Для доступа к внутренним и внешним участкам больших емкостей необходимо использовать приставную лестницу

При использовании агрессивных средств необходимо руководствоваться таблицей устойчивости полиэтилена к различным химическим веществам

Емкости можно использовать для хранения и перевозки ГСМ, удобрений, растворов для полива и опрыскивания растений

Для предотвращения образования вакуума необходимо использовать оригинальную крышку с дыхательным клапаном

**Запрещено использовать горловину, не предусмотренную производителем**

**Запрещено использовать емкости под давлением**

**Запрещено оставлять наполненные водой емкости при минусовой температуре**

Сферы применения емкостей:

Сельхозпроизводство  
Тепличные хозяйства  
Аквафермы, Животноводческие фермы

Предприятия общественного питания  
Пищевое производство

Частные домовладения, Дачи  
Предприятия ЖКХ, УК и ТСЖ  
Коттеджные поселки, Септики

Аквапарки, Бассейны, Базы отдыха  
Гостиницы

Строительные компании  
Производственные предприятия  
Химическое производство  
Машиностроение

Транспортные компании  
Дорожные службы, Автомойки





## ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДЗЕМНОМУ МОНТАЖУ ПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ

Необходимо обеспечить ровное бетонное или песчаное основание

Размер котлована должен обеспечивать расстояние до стенок бака не менее 30 см

Стенки котлована должны исключать контакт грунта с емкостью, возможно частичное уплотнение стенок песком

Максимальная глубина установки – не более 80 см (от крышки емкости до нулевой отметки земли)

Минимальная глубина установки определяется проектом

При наличии грунтовых вод емкость следует вставить в бетонный изоляционный колодец

Перед монтажом необходимо подготовить все соединения и системы

В процессе монтажа крышка емкости должна быть плотно закручена на горловине

Бак следует оснастить вентиляционной трубой, соответствующей производительности насоса

Первичное испытание емкости следует производить с малым объемом воды

Запрещается подвергать емкость дополнительным нагрузкам и давлению грунта

**Запрещается установка баков на расстоянии менее 5 метров от проездных дорог**  
**Запрещается установка баков на расстоянии менее 3 метров от крупных деревьев**



Емкости для заглубления:

GOR 500  
GOR 1000  
GOR 2000  
GOR 5000

VERT 500  
VERT 780  
VERT 1000  
VERT 2000  
VERT 3000  
VERT 4500 (max 5000)

УКРАИНА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: +7 (988) 550-50-90  
КАЗАХСТАН, СТАВРОПОЛЬ, АСТРАХАНЬ, ВОЛГОГРАД: +7 (988) 550-50-99  
КУРСК, ВОРОНЕЖ, САМАРА: +7 (988) 550-50-30

+7 (863) 298-58-73  
+7 (988) 550-50-40  
STERH+PF@MAIL.RU

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ЕМКостей ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЕЩЕСТВ



Емкости для транспортировки имеют усиленную конструкцию и повышенную прочность

Для транспортировки подходят горизонтальные и вертикальные емкости обозначенные знаком Т

Установка емкости осуществляется только на ровном прочном основании

Представлен широкий выбор типоразмеров для соответствия габаритам транспортного средства

Конструкция емкостей позволяет устанавливать их в легковые и бортовые автомобили, микроавтобусы, автоприцепы, КАМАЗы

Легкость установки и снятия, что позволяет использовать транспортное средство не только в качестве водовоза

Изделия обеспечивает минимальную дополнительную нагрузку благодаря собственному малому весу

Имеется возможность создания дополнительных сливных отверстий различного диаметра

Запрещается подвергать емкость дополнительным нагрузкам

Запрещается транспортировка емкостей без закрепления в жесткий каркас

Обязательна схема монтажа с люком сверху и крепление страховочными тросами

Оптимальные решения для транспортировки:

SQ 300  
SQ 800  
SQ 1000

GOR 250  
GOR 500  
GOR 1000  
VERT 4500T (max 5000)



Транспортировка:  
до 15 км./час.

УКРАИНА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: +7 (988) 550-50-90  
КАЗАХСТАН, СТАВРОПОЛЬ, АСТРАХАНЬ, ВОЛГОГРАД: +7 (988) 550-50-99  
КУРСК, ВОРОНЕЖ, САМАРА: +7 (988) 550-50-30

+7 (863) 298-58-73  
+7 (988) 550-50-40  
[STERH-PF@MAIL.RU](mailto:STERH-PF@MAIL.RU)

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ:

[WWW.STERH-PF.RU](http://WWW.STERH-PF.RU)



ЕМКОСТИ  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  
ВОДЫ



ЕМКОСТИ  
ДЛЯ  
ХИМИЧЕСКИХ  
СРЕД



ЕМКОСТИ  
ДЛЯ  
ТРАНСПОР-  
ТИРОВКИ



ЕМКОСТИ  
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА

## UF:Protect

Покрытие емкостей включает УФ фильтр, что предотвращает цветение воды.  
Гладкие глянцевые поверхности легко мыть снаружи и внутри.  
Покрытие емкостей не царапается и не выцветает, устойчиво к мех. воздействию.

## +60°C

Изделия не теряют своих свойств под воздействием перепадов температур.  
100% защита от протечек воды и агрессивных сред.  
Срок службы изделия при сохранении условий эксплуатации - 50 лет.

## F:Strong

Усиленные ребра жесткости обеспечивают высокую прочность.  
Изделия многослойные и эластичные при высоком давлении.  
Специальная конструкция и материалы обеспечивают легкий вес.

## Гарантия 18 месяцев

ООО «СТЕРХ» формирует дилерскую сеть по закупке и дальнейшей реализации продукции завода по всей России. Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества, максимально доступные цены, удобную и гибкую систему доставки товаров.

346886, Ростовская область, г. Батайск, Ольгинский тупик, 29